

Clair Foncé

par Vincent Thevenon



Jeté de lit et couvre lit matelassés






Jetés de lit - Piquage au cadre / Edredons

Le piquage au cadre fait par une machine mono-aiguille piquant le tissu tendu sur un cadre, offre un dessin placé, avec un motif central et une baguette d'encadrement de 15 cm.

Vos dimensions spéciales seront réalisées à la demande par réduction ou extension du dessin (attention : cette opération peut déformer légèrement le dessin).


Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

	Jetés de lit - Piquage au cadre	Edredons
Dimensions (cm)	Standard : 180 x 250 - 230 x 250 240 x 260 - 260 x 260 A la demande : minimum 160 x 230, maximum 310 x 320	Standard : 90 x 150 - 140 x 150 160 x 160 A la demande
Motif de piquage	cf. page 16	(Au cadre) type H avec une baguette
Garnissages		
- Polyester	150 - 200 - 300 g/m ²	200 - 400 g/m ²
- Laine	350 g/m ²	
- Coton	200 g/m ²	
- Polyester M1	180 - 270 g/m ²	
- Fibre naturelle (à base d'amidon de maïs)	180 g/m ² avec doublure Ingeo / coton	
Doublure	Polyester / coton naturelle ou couleur (cf. carte de coloris) Polyester non feu M1 blanche	Polyester / coton naturelle ou couleur (cf. carte de coloris)
Fil à coudre	Couleur	Couleur
Entourage	 Biais (cf. carte de coloris)  Bord à bord  Passepoil	 Biais  Bord à bord




Besoin tissu,
modalités de commande :
reportez-vous p. 15 et 17

FINITIONS DE PIED



MOTIF PIQUAGE ÉDREDON



PERSONNALISATION

DOUBLURE POLAIRE, PIQUAGE AU CADRE

Garnissage : polyester 90 - 150 g/m²

Doublure : polyester polaire 200 g/m²
5 coloris (cf. carte de coloris)



NOTRE CONSEIL

- ✓ Choisir un grammage suffisant suivant la dimension du motif afin d'avoir un bon relief.
- ✓ Choisir un dessin en fonction des motifs du tissu : ne jamais faire un piquage "carré" sur un tissu à carreaux ou rayures, **préférer** un "losange" ou "un carré sur pointe".
- ✓ Choisir une doublure couleur. **Choisir** une finition bord à bord.
- ✓ Pour une fabrication identique à l'existant, **nous envoyer le modèle.**




Jetés de lit - Piquage en continu

Le piquage en continu fait par une machine multi-aiguilles piquant le tissu tendu entre plusieurs rouleaux, permet une répétition de motifs inférieurs à 30 cm et donne ainsi un produit fini résistant.



Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

Jetés de lit - Piquage en continu	
Dimensions	Toutes dimensions Une seule contrainte : une des 2 dimensions ne doit pas dépasser 2 m 60 ; pour chaque type de piquage voir le sens fléché sur le dessin page 16
Motif de piquage	cf. page 16, à l'échelle 1/10 ^e
Garnissages	
- Polyester	65 - 90 - 150 - 180 - 200 - 300 g/m ²
- Laine	350 g/m ²
- Coton	200 g/m ²
- Polyester M1	90 - 180 g/m ²
- Fibre naturelle (à base d'amidon de maïs)	180 g/m ² avec doublure Ingeo / coton
Doublure	Polyester / coton naturelle 75 g/m ² Polyester non feu M1 blanche
Fil à coudre	Naturel, bordeaux, marine, jaune, olive, rouge, noir, daim sur une seule face et l'autre face avec fil naturel impératif sauf pour les piquages n°9-20-21-22, deux faces naturel
Entourage	 Biais impératif (cf. carte de coloris)



Besoin tissu,
modalités de commande :
reportez-vous p. 15 et 17

FINITIONS DE PIED



NOTRE CONSEIL

- ✓ Choisir un grammage polyester en fonction du dessin :
 - Piquages n°9-21-22 : 65 - 90 g/m²
 - Piquages n°1-2-5-8-16-17-20 : 150 - 180 - 200 g/m²
 - Piquages n°3-6-7-18-19 : 180 - 200 - 300 g/m²
- ✓ Choisir un dessin en fonction des motifs du tissu : ne jamais faire un piquage ligne ou carreau sur un tissu à carreaux ou rayures. **Préférer** un carré sur pointe.
- ✓ Le choix limité des fils de couleur souvent ne permet pas d'assortir le piquage à la couleur du tissu, dans ce cas, **préférer** un piquage au cadre.
- ✓ Pour une fabrication identique à l'existant, **nous envoyer le modèle.**



Les plaids



Les plaids sont confectionnés dans les motifs du piquage au cadre ou du piquage en continu.
Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

Plaids	
Dimensions (cm)	Standard : 145 x 145 - 175 x 175 - 180 x 250 - 230 x 250 A la demande : piquage au cadre (cf. p. 5) piquage en continu (cf. p. 7)
Motif de piquage	cf. page 16
Garnissages	
- Polyester	90 - 150 - 180 g/m ²
- Coton	200 g/m ²
- Polyester non feu M1	90 - 180 g/m ²
Doublure	
- Piquage au cadre	Polyester / coton naturelle ou couleur (cf. carte de coloris) Polyester non feu M1 blanche
- Piquage en continu	Polyester / coton naturelle 75 g/m ² Polyester non feu M1 blanche
Fil à coudre	
- Piquage au cadre	Fil couleur
- Piquage en continu	Naturel, bordeaux, marine, jaune, olive, rouge, noir, daim sur une seule face et l'autre face avec fil naturel impératif sauf pour les piquages n°9-20-21-22, deux faces naturel
- Bande encadrement	Fil couleur
Entourage	Bande d'encadrement trois ou quatre côtés, angles droits impératifs (largeur minimum 5 cm) Tissu fourni par vos soins ou utilisation de la gamme de doublure (125 g/m ²)
	 Simple face  Double face



Besoin tissu,
modalités de commande :
reportez-vous p. 15 et 17

FINITIONS




NOTRE CONSEIL

- ✓ Un grammage de **180 g/m² maximum**.
- ✓ Une bande d'encadrement de **8 à 15 cm** sur un piquage en continu.
- ✓ Une bande d'encadrement de **18 à 30 cm** sur un piquage au cadre.

Les têtes de lit

Confection semblable au plaid auquel on ajoute les pattes.

Têtes de lit	
Dimensions (cm)	Standard : 90 x 80 (4 pattes) 140 x 80 (5 pattes) 160 x 80 (6 pattes) ou à la demande





Les boutis

Ce piquage fait par une machine mono aiguille offre une grande précision de dessin et un motif placé.
Le garnissage réalisé dans un polyester spécial assure une grande souplesse.
Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.





Boutis	
Dimensions (cm)	Standard : 230 x 250 - 240 x 260 - 260 x 280 Disponible en Trigance et Castellet : 180 x 250 A la demande : impérativement par réduction des standards égale en largeur et en longueur en raison du motif placé sur l'ensemble du jeté.
Motif de piquage	cf. ci-dessous
Garnissages	Polyester 100 - 200 g/m ²
Doublure	Polyester / coton naturelle ou couleur (cf. carte de coloris)
Entourage	 Biais  Bord à bord



NOTRE CONSEIL

- ✓ **Préférer** une finition bord à bord.
- ✓ **Choisir** le modèle Trigance pour un garnissage en 100 g/m².
- ✓ **Choisir** le modèle Castellet pour un garnissage en 200 g/m².

MOTIFS



Besoin tissu,
modalités de commande :
reportez-vous p. 15 et 17

Les taies d'oreillers boutis

Taies d'oreillers boutis	
Dimensions	Standard : 65 x 65
Motif de piquage	Assorti : piquage central du jeté
Doublure	Polyester / coton naturelle ou couleur (cf. carte de coloris)



Les housses BZ et Clic-clac

L'habillage, soit en piquage continu, soit en piquage au cadre, est différent suivant les types de BZ ou de clic-clac. N'hésitez pas à nous envoyer la housse à remplacer.

Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

Housses BZ et Clic-clac	
Dimensions (cm)	
- BZ	Standard : 80 - 120 - 140 - 160 / A la demande suivant le modèle
- Clic-clac	Standard : 130 x 190 / A la demande suivant le modèle
Motif de piquage	
- BZ	Piquage au cadre : modèles Borgo et Bari (cf. ci-dessous)
- Clic-clac	Piquage en continu : cf. p. 16 + piquage au cadre : modèle Chancy (cf. ci-dessous)
Garnissages	
- Polyester	200 - 300 g/m ²
- Polyester non feu M1	270 g/m ²
Doubleure	
	Polyester / coton naturelle ou couleur (cf. carte de coloris) Polyester non feu M1 blanche
Entourage	
- BZ	Finition biais + fermeture à glissière
- Clic-clac	Ourllet + élastique




*Besoin tissu,
modalités de commande :
reportez-vous p. 15 et 17*




NOTRE CONSEIL

Nous adresser, avec le tissu, la housse originale pour une meilleure finition, ainsi que les dimensions du matelas.

TYPE




Housse Clic-clac
(ourlets élastiques
sur les 4 côtés)




Housse BZ
(fermeture
à glissière
sur le côté)


MOTIFS AU CADRE



Clic-clac
Chancy



BZ
Borgo






BZ
Bari

Les couvre-lits à volants et plateaux matelassés

Le plateau du couvre-lit peut être réalisé en piquage continu ou piquage au cadre, avec une tête, des volants plats ou plissés, doublés ou non, finition ourlet ou biais.

Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

	Couvre-lits	
Dimensions (cm)	A la demande Exemple : dimensions plateau : 140 x 230 - hauteur volants : 45 cm à définir : couvre-lit 230 x 275 - plateau 140 x 230	
Garnissages		
- Polyester	150 -180 - 200 g/m ²	
- Polyester non feu M1	180 g/m ²	
- Fibre naturelle (à base d'amidon de maïs)	180 g/m ² avec doublure Ingeo / coton	
Doublure	Polyester / coton 125 g/m ² naturelle ou couleur Polyester non feu M1 blanche	
Fil à coudre		
- Piquage en continu	Naturel, bordeaux, marine, jaune, olive, rouge, noir, daim sur une seule face et l'autre face avec fil naturel impératif sauf pour les piquages n°9-20-21-22, deux faces naturel	
- Piquage au cadre	Fil couleur	
Finition	Au choix	
- 2 volants plats doublés ou non	 Plis d'aisance  Plis plats	
- 3 volants plats avec plis d'aisance, doublés ou non		
- 2 ou 3 volants plissés, plis plats de 2,5 cm, doublés ou non		
- Tête ou non		
- Rabat de pied, matelassé ou non, si 2 volants		
- Passepoil ou non	 Biais  Passepoil  Ourlet	



*Besoin tissu,
modalités de commande :
reportez-vous p. 15 et 17*



BESOIN TISSU POUR FABRICATION

Piquage continu, cadre ou suivi au motif (p. 3 à 11)

Couper votre tissu en tenant compte du retrait au matelassage de 12% et du raccord pour les tissus en 140, sauf pour les piquages C et S, prévoir 30 cm de plus sur les deux dimensions.

Pour les plis creux ou rapportés : besoin tissu supplémentaire, une hauteur de volant + 10 cm.

Exemple : à matelasser fini 230x250

Tissu avant matelassage $(230 + 12\%) \times (250 + 12\%)$ soit 257x280 :- **Tissu en 140 :** 2 hauteurs de 2 m 80 + 1 raccord

- **Tissu en 280 :** utilisation pleine laize : 2 m 80

- **Tissu en 280 :** utilisation contresens : 2 m 57

Housse BZ et Clic-clac (p. 12 et 13)

Housse BZ : Tissu en 280 / **Piquage cadre (modèle Bari et Borgo) :** utilisation pleine laize : 3 m 15 - pas d'utilisation contresens

Housse Clic-clac : Tissu en 280 / **Piquage continu :** utilisation pleine laize : 2 m 40 - utilisation contresens : 2 m 80

Piquage cadre (modèle Chancy) : utilisation pleine laize : 2 m 40 - utilisation contresens : 2 m 85

Couvre-lit à volants et plateaux matelassés (p. 14)


Pour les dimensions intermédiaires, utiliser le débit tissu de la dimension supérieure.

Pour les têtes, prendre débit tissu du plateau 230 de longueur.

Les débits tissus sont calculés unis ou raccords en lisière

Dimensions plateau	Hauteur volants	Besoin Tissu					
		Tissu en 280 Pleine laize 3 volants plats, 2 plis d'aisance	Tissu en 280 Contresens 3 volants plats, 2 plis d'aisance	Tissu en 280 Pleine laize 2 ou 3 volants plissés	Tissu en 280 Contresens 2 ou 3 volants plissés	Tissu en 140 3 volants plats, 2 plis d'aisance	Tissu en 140 2 ou 3 volants plissés
90 x 230	45	3 m 10	3 m 10	4 m 60	4 m 10	5 m 80	7 m 70
90 x 230	55	3 m 20	3 m 30	4 m 60	4 m 50	5 m 90	7 m 80
140 x 230	45	3 m 10	4 m 20	4 m 60	5 m 20	5 m 80	7 m 70
140 x 230	55	3 m 20	4 m 40	4 m 60	5 m 60	5 m 90	7 m 80
160 x 230	45	3 m 10	4 m 60	4 m 60	5 m 60	5 m 80	7 m 70
160 x 230	55	5 m 00	4 m 80	6 m 60	6 m 00	9 m 10	10 m 40
180 x 230	45	5 m 00	5 m 00	6 m 60	6 m 00	8 m 90	10 m 30
180 x 230	55	5 m 00	5 m 20	6 m 60	6 m 40	9 m 10	10 m 40
90 x 200	45	2 m 80	2 m 00	4 m 00	2 m 50	5 m 50	7 m 40
90 x 200	55	2 m 90	3 m 30	4 m 00	3 m 90	5 m 60	7 m 50
140 x 200	45	2 m 80	2 m 60	4 m 00	3 m 10	5 m 50	7 m 40
140 x 200	55	2 m 90	4 m 40	4 m 00	5 m 00	5 m 60	7 m 50
160 x 200	45	2 m 80	2 m 80	4 m 00	3 m 30	5 m 50	7 m 40
160 x 200	55	4 m 50	4 m 80	6 m 00	5 m 40	8 m 50	9 m 20
180 x 200	45	4 m 50	3 m 10	6 m 00	3 m 60	8 m 30	9 m 10
180 x 200	55	4 m 50	5 m 30	6 m 00	5 m 90	8 m 50	9 m 20


UTILISATION DES TISSUS EN GRANDE LARGEUR




EPAISSEUR DE OUATE AVANT MATELASSAGE

Attention ! Le résultat final au niveau gonflant du produit dépend :


- du grammage de la ouate
- du poids et de la qualité du tissu
- du poids de la doublure
- de la grandeur du piquage choisi



MOTIFS PIQUAGE EN CONTINU Echelle 1/10°



MOTIFS PIQUAGE AU CADRE



Les dessins de notre dernier catalogue, pour un réassort, sont toujours disponibles avec débit tissu de type S (cf. page 15).